

## KM 125/130 R G

Das neue Kehrkonzept und der optionale Kehrsichel-Seitenbesen sparen Ihnen Zeit. Tact-Filterabreinigung und Teach-System ergänzen die Ausstattungsvielfalt dieser Aufsitz-Kehrsaugmaschine.



Bestell-Nr.

1.280-150.2

### Technische Daten

Fahrtrieb		hydraulisch
Antrieb - Leistung	kW	8,3
Antriebsart		Benzin
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	10000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m <sup>2</sup> /h	13600
Arbeitsbreite	mm	880
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1250
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1700
Kehrgutbehälter	l	130
Steigfähigkeit	%	16
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Gewicht, betriebsbereit	kg	685
Abmessungen (L × B × H)	mm	1800 × 1500 × 1450

### Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■
Grobschmutzklappe	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Räder, luftbereift	■
Kärcher Intelligent Key	■
Start-Stop-System	■
Teach-System	■
Kehrsichelseitenbesen	■
Power-Plus-System	■
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■
Tact Filterabreinigung	■
Multifunktionsdisplay	■
Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte	■
Geteiltes Servicekonzept	■
Befestigungsmöglichkeit Home Base	■
Hauptkehrwalze auf Hinterachse	■
Dynamic Sweeping	■

## **Kehrsichel-Seitenbesen (optional)**

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.
- Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.

## **Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung**

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.
- Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit.

## **Teach-System**

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- 3 per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.
- Weniger Verschleiß im Eco-Modus.

## ZUBEHÖR VON KM 125/130 R G 1.280-150.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>			
<b>Standardkehrwalze</b>			
Standardkehrwalze	1	4.762-525.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze weich</b>			
Hauptkehrwalze weich / Natur	2	4.762-526.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. <input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze hart</b>			
Hauptkehrwalze hart	3	4.762-527.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. <input type="checkbox"/>
<b>SEITENBESEN</b>			
<b>Seitenbesen Standard</b>			
Seitenbesen Standard	4	6.966-063.0	Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>			
Seitenbesen weich	5	6.966-065.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. <input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen hart</b>			
Seitenbesen hart	6	6.906-705.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>			
<b>Flachfaltenfilter</b>			
Flachfaltenfilter	7	6.907-519.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Seitenbesen links</b>			
ABS 2. Seitenbesen links	8	2.851-256.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. <input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>			
Zusatzgewichte 18 % Steigung	9	2.852-085.0	Mit den Zusatzgewichten können Steigungen bis 18% überwunden werden. <input type="checkbox"/>
Sitz Standard	10	2.851-380.0	Standardsitz mit gutem Arbeitskomfort. <input type="checkbox"/>
Komfortsitz	11	2.851-381.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort. <input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet-Services KM	12	2.643-381.0	Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flottenmanagement. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte. <input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>			
Arbeitsbeleuchtung	13	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen. <input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>			
Seitenbesenabdeckung	14	2.852-244.0	Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit der Kehrsaugmaschine KM 125/130 R: Abdeckung des Seitenbesens vermindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 125/130 R G 1.280-150.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Rundumkennleuchte</b>				
Rundumkennleuchte am Schutzdach	15	2.852-058.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte	16	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>				
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	17	2.851-383.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	18	2.851-384.0	Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
<b>BEREIFUNG</b>				
Radsatz Luftbereifung	19	2.851-382.0	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRITZWASSERSYSTEM</b>				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	20	2.852-241.0	Wassersprühsystem zur Staubbindung, inklusive Düsen für den linken Seitenbesen und sehr stabilem 30-Liter-Kunststoffbehälter. Abnehmbar, mit Wasserablass, sichere Gurtbefestigung.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES</b>				
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	21	4.035-542.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	22	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	23	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	24	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	25	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	26	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	27	4.035-524.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Behälter mit Wandhalterung	28	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 125/130 R G 1.280-150.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WASCHSAUGER</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	29	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>				
<b>Schutzdach</b>				
Fahrerschutzdach	30	2.851-262.0	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.