

## NT 22/1 AP BP L PACK

Mit dem NT 22/1 Ap Bp L bieten wir den ersten Akku-Nass-/Trockensauger für professionelle Ansprüche. Mit kraftvollem Battery Power+-Akku für höchste Saugleistung und lange Laufzeiten.



Bestell-Nr. **1.528-120.0**

- Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

### Technische Daten

|                                   |            |                                     |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| EAN-Code                          |            | 4054278441559                       |
| Akkuplattform                     |            | 36-V-Akkuplattform                  |
| Behälterinhalt                    | l          | 22                                  |
| Behältermaterial                  |            | Kunststoff                          |
| Schalldruckpegel                  | dB(A)      | 70                                  |
| Luftmenge                         | l/s        | 57                                  |
| Vakuum                            | mbar / kPa | 152 / 15,2                          |
| Aufnahmeleistung                  | W          | max. 575                            |
| Standardnennweite                 |            | DN 35                               |
| Akkutyp                           |            | Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku     |
| Spannung                          | V          | 36                                  |
| Kapazität                         | Ah         | 7,5                                 |
| Anzahl benötigter Akkus           | Stück      | 1                                   |
| Leistung je Akkuladung            | m²         | ca. 150 (7,5 Ah)                    |
| Laufzeit je Akkuladung            | min        | max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah) |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät | min        | 58 / 81                             |
| 80 % / 100 %                      |            |                                     |
| Ladestrom                         | A          | 6                                   |
| Netzanschluss Ladegerät           | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60                 |
| Gewicht ohne Zubehör              | kg         | 8,6                                 |
| Gewicht inkl. Verpackung          | kg         | 13,1                                |
| Abmessungen (L × B × H)           | mm         | 401 × 372 × 499                     |

### Ausstattung

|                                      |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Variante                             |                | Akku und Ladegerät inbegriffen                 |
| Akku                                 |                | 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück)    |
| Ladegerät                            |                | 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) |
| Saugschlauch                         | m              | 1,9 / mit Krümmer                              |
| Saugrohr                             | Stück × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / Kunststoff                      |
| Filtertüte                           |                | Vlies  |
| Nass-/Trockenbodendüse               | mm             | 300  |
| Fugendüse                            |                | ■  |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge |                | ■  |
| Flachfilter                          |                | Papier   |
| Filterabreinigung                    |                | Halbautomatische Filterabreinigung Ap          |
| Schutzklasse                         |                | III  |

■ im Lieferumfang enthalten.



### Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku mit 7,5 Ah Kapazität

- Sorgt für eine lange Laufzeit von 31 Minuten bei voller Saugleistung.



### Effektive Schutzklappe für den Akkuschacht


- Schützt den Akku von Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Mit Sichtfenster.



### Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

## ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP BP L PACK 1.528-120.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |   |
|--|----|-------------|---|---|
| <b>AKKUS</b>   |    |             |   |   |
| Battery Power+ 36/75   | 1  | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom. | ■ |
| Battery Power+ 36/60   | 2  | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung. | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>  |    |             |   |   |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60                                      | 3  | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.               | ■ |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36                                    | 4  | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.      | □ |
| <b>STARTERKIT</b>  |    |             |   |   |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75   | 5  | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.                   | □ |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60   | 6  | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.         | □ |
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                |    |             |   |   |
| <b>Flachfaltfilter Papier</b>  |    |             |   |   |
| Flachfaltfilter Papier   | 7  | 6.904-156.0 | Für Nass-/Trockensauger NT 14/1 und NT 22/1 Ap Bp: Flachfaltfilter Dry aus Zellulosefasermaterial zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. Mit grünem Etikett.      | ■ |
| <b>Flachfaltfilter PES</b>   |    |             |   |   |
| Flachfaltfilter PES  | 8  | 6.906-123.0 | Flachfaltfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Opt. Hauptfilter für NT 14/1 und NT 351 Eco/Profi.  | □ |
| Flachfaltfilter Wet & Dry  | 9  | 6.907-649.0 | Optionaler Flachfaltfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial für Nass-/Trockensauger NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Zum Saugen von Flüssigkeiten und Staub der Staubklassen L und M. Blaues Etikett.   | □ |
| <b>KRÜMMER</b>   |    |             |   |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>   |    |             |   |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 10 | 2.889-199.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                               | ■ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>   |    |             |   |   |
| <b>Bodendüsen</b>  |    |             |   |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35                         | 11 | 2.889-263.0 | Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 Millimeter breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.   | ■ |
| <b>Fugendüsen</b>  |    |             |   |   |
| Fugendüse, DN 35, 225 mm   | 12 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.  | ■ |
| <b>Autosaugdüsen</b>   |    |             |   |   |
| Autodüse, DN 35, 90 mm   | 13 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                           | □ |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm  | 14 | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.      | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP BP L PACK 1.528-120.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                                     |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>SAUGROHRE</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Saugrohre, Kunststoff</b>   |    |             |  |                                     |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Kunststoff   | 15 | 2.889-218.0 | Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 Meter.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Saugrohre, Metall</b>   |    |             |  |                                     |
| Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall   | 16 | 6.902-074.0 | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AKKUS</b>   |    |             |  |                                     |
| Battery Power 36/50  | 17 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>LADEGERÄTE</b>  |    |             |  |                                     |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V  | 18 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>   |    |             |  |                                     |
| Starter Kit Battery Power 36/50  | 19 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTERTÜTEN</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Vliesfiltertüten</b>  |    |             |  |                                     |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400                                  | 20 | 6.907-469.0 | Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b> |    |             |  |                                     |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                           | 21 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>  |    |             |  |                                     |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35   | 22 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>  |    |             |  |                                     |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35  | 23 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.