

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

Batteriebetriebene, kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack mit 43 cm Arbeitsbreite, 25-I-Tanks, Scheibenbürstenkopf und 80-Ah-Li-Ion-Batterie.













Bestell-Nr.

1.515-408.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278842172
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Aufnahmeleistung	W	1100
Batterie	V / Ah	24 / 801
Batterietyp		Li-lon
Batterielaufzeit	h	max. 2
Max. Flächenleistung	m²/h	1720
Praktische Flächenleistung	m²/h	860
Tank Frisch-/Schmutzwasser	1	25 / 25
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Bürstendrehzahl	U/min	180
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Wasserverbrauch	l/min	2
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	81,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung	
Scheibenbürste	
2-Tank-System	•
Batterie	
Ladegerät	•
Saugbalken, v-förmig	
Im Lieferumfang enthalten.	





Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Komplett wartungsfreie Batterietechnologie.



Robuste Bauweise

- Für den täglichen Einsatz entwickelte, solide Bedienelemente.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Übersichtliches Bedienfeld mit selbsterklärenden Piktogrammen.
- Totmannschalter und Magnetventil für automatischen Wasserstopp.
- Einfachste Bedienbarkeit dank farbcodierter Bedienelemente.



























				_
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm	1	4.905-022.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
Scheibenbürste, weich, natur, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	
Scheibenbürste, hart, schwarz, 430 mm	3	4.905-025.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 432 mm	4	9.527-827.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	5	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	
Pad, weich, beige, 432 mm	6	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	
Pad, mittelweich, rot, 432 mm	7	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
Pad, mittelhart, grün, 432 mm	8	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
Pad, hart, schwarz, 432 mm	9	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm	10	9.527-833.0	3M™ Grundreinigungspads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet.	
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm	11	9.527-843.0	Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	- 🗆
3M Super-Pad, hart, braun, 432 mm	12	9.527-855.0	Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.	
3M Super-Pad, mittelhart, grün, 432 mm	13	9.527-868.0	Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung.	
3M Super-Pad, weich, blau, 432 mm	14	9.527-880.0	Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fussböden für neuen Glanz.	

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\Box$ Mögliches Zubehör.





























		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER	'			
Pads				
3M Super-Pad, mittelweich, rot, 432 mm	15	9.527-893.0	Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	
3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	16	9.527-906.0	Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit.	
Diamantpads		•		
3M Diamant-Pad, violett, 432 mm	17	9.527-929.0	Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden.	
Diamantpad, grob, weiß, 432 mm	18	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	e 🗆
Diamantpad, mittel, gelb, 432 mm	19	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	
Diamantpad, fein, grün, 432 mm	20	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	
3M Diamant-Pad, olivgrün, 432 mm	21	9.527-918.0	Hochwertiges Maschinenpad bestehend aus Polyesterfaser mit Diamant Schleifkorn. Zum Vorschleifen bei stark beanspruchten kalkgebundenen Steinoberflächen.	
Mikrofaserpads		'		
Mikrofaserpad, weiß, 430 mm	22	6.371-346.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	
Padtreibteller		•		
Padtreibteller STRONG, 403 mm	23	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	
Padtreibteller, 403 mm	24	4.762-533.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	
Melaminpads		'		
3M Melamin-Pad	25	9.527-952.0	Reinigen Sie Böden aus Stein, Beton, VTC, Marmor und anderen porösen Oberflächen mit 3M™ Melamin Pads.	
Melaminpad, 432 mm	26	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wir auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	e 🗆
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	27	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	-
Saugbalken, 850 mm, gerade	28	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.



















				Т
		Bankall No.	Parata di la caracteria del Caracter	
CAUCHALIES UND CAUCHEDEN		Bestell-Nr.	Beschreibung	L
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglippen	1			
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	29	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglipper bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	n I
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	30	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	31	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	32	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	
Gummilippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm	33	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	34	6.654-454.0	Lithium-lonen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	9
Batterie, 12 V, 76 Ah, wartungsfrei	35	6.654-093.0	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	
Ladegeräte		•		
Ladegerät, 24 V	36	6.654-067.0	Für Batterien 6.654-048.0 und 6.654-097.0.	
	37	6.654-179.0	Für Batterie 6.654-097, für den Betrieb mit 100 – 230 V.	[
KEHREN				t
Grobschmutzzangen				_
Grobschmutzzange 100 cm	38	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	
MEHRWEGTEXTILIEN				
Taschen				
Mopp ECO! blau Schlingen 40cm	39	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	
Mopp ECO! rot Schlingen 40cm	40	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung, Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	[
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymopsysteme				
Sprüh-Moppsystem ECO!	41	5.999-045.0	Sprüh-Moppsystem ECO! zum Einsatz mit waschbaren Taschenmopps bei der Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Inklusive 0,66-Liter-Flasche.	[
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINI	EN			Ė
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	42	9 753-023 0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	[



























				_
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINI	EN			
Zubehör Home-Base				
Universalhaken-Set	43	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	
Halter Griff grau	44	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	[
Halter Flasche	45	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	
Home-Base-Kit "Box"	46	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	
Adapter Home-Base	47	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	
Doppelhaken	48	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Saugbalken	49	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	
Dosierhilfen	l			Ť
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	50	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	1
Sonstiges	·			
ABS eco!zero	51	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das ${ m CO_2}$, das nur bei der Nutzung der	T
			Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	
Füllschlauch	52	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	Е
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	53	2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	
Saugschlauch Zubehör	54	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	Е
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	55	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	56	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	

 $[\]hfill \square$ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	57	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	

 $[\]hfill \square$ Mögliches Zubehör.